

modernaus namo technologija – švara, higiena



## **Centrinių siurblių produktų katalogas**



## Turinio lentelė

BVC EBS DISTRIBUTION GMBH.....	2
GARANTINIS SERVICAS.....	2
CENTRINIŲ SIURBLIŲ ASORTIMENTAS .....	3
BVC SILVERLINE.....	4-5
BVC BLACKLINE.....	6-7
CENTRINIŲ SIURBLIŲ ŽARNOS.....	8-11
CENTRINIŲ SIURBLIŲ ŽARNŲ AKSESUARAI....	12
SIURBIMO ANTGALIAI GRINDIMS.....	13
SPECIALŪS SIURBIMO ANTGALIAI .....	14
SIURBIMO ANTGALIAI GYVŪNŲ PLAUKAMS.....	15
FILTRAI .....	16-17
ROZETĖS .....	18-19
VAMZDŽIAI IR VAMZDŽIŲ JUNGIMAI .....	20-21
MONTAVIMO AKSESUARAI .....	21-22
MONTAVIMO PAVYZDYS .....	23
PLANAVIMO IR MONTAVIMO PAVYZDŽIAI .....	24



## BVC EBS DISTRIBUTION GMBH

Mes gaminame aukštos kokybės centrinius vakuuminius siurblius ir komplektuojame su įvairiais priedais ir montavimo medžiagomis. Mes būsimė laimingi galėdami Jums padėti atsakydami į klausimus apie produkciją.



### Jūsų sveikata yra vienas pagrindinių mūsų prioritetų!

Mūsų centriniai siurbliai padės Jums gyventi sveikesnį gyvenimą ir vesti sveikesnį verslą. Ypatingai žmonės sergantys astma ar turintys alergiją dulkėms vertina viduje esančio oro kokybę. Geresnė sveikata pasiekama per geresnę higieną yra BVC EBS Distribution GmbH tikslas.



### Mums rūpi gamtosauga!

Mes gamine kokybišką produktą, kuris Jums tarnaus ilgą laiką. Mes gaminame aukštos kokybės produktus iš aukštos kokybės medžiagų be papildomos naštos aplinkai. Mes laikomės principo, palikti kuo mažesnį pėdsaką gamtoje.



### Mes Jums padėsime!

Mūsų ekspertų konsultacijos prieš planuojant įdiegti centrinę siurblių sistemą garantuoja ilgąmetį vartotojo pasitenkinimą. Mes teikiame patikimą pogarantinį aptarnavimą ir atsakome į visus klausimus liežiančius centrinę siurblių sistemą. Ištikus problemai mes reaguojame per kiek tai įmanome trumpiausią laiką ir stengiamės išvengti biurokratiškos kliūčių.



### Pelnas bet kokia kaina? Tai nėra mūsų filosofija!

Mes garantuojame ilgą gyvavimo ciklą mūsų produkcijai. Mūsų garantiniai paketai duos Jums visišką pasitikėjimą. Kaip gamintojas mes esame įtraukti ir atsakome už procesą nuo koncepto iki galutinio produkto. Kartu su tvirtais partneriais mes sumažiname rizikas ir atliekame puikų aptarnavimą.



### Pagaminta Vokietijoje!

Visi BVC centriniai siurbliai yra gaminami Vokietijoje dešimtmečiais. Gera infrastruktūra, dokumentuotas ir sertifikuotas gamybos procesas kaip ir ilgalaikė partnerystė su mūsų tiekėjais padeda mums sukurti aukščiausią kokybę be jokių išimčių.

## GARANTINIS SERVISAS

Mūsų klientai gali pasikliauti aukščiausia kokybe. Atsiradus defektui, mūsų techninis personalas pasiūlys remonto arba sugedusios dalies keitimo paslaugą. Prašau ieškoti informacijos liečiančios garantiją valdymo instrukcijoje arba [www.bvc-vac.com](http://www.bvc-vac.com) internetiniame puslapyje.

**20**  
metų  
garantija

metaliniam korpusui

**4**  
metų  
garantija

**CORDURA®**  
Motoro apsaugos filtrui

**2**  
Metų  
garantija

motorui ir elektriniams  
komponentams

**4**  
metų  
garantija

**MULTI-FLEX**  
žarnoms

**5**  
metų  
garantija

originalioms  
BVC rozetėms

**3**  
Metų  
garantija

originaliems  
BVC priedams

## BVC CENTRINIAI VAKUUMINIAI SIURBLIAI - APŽVALGA




### Elektros dėžutė

Elektros dėžutėje esantis valdiklis kontroliuoja motoro darbą. Integruotas temperatūros sensorius apsaugo motorą nuo perkaitimo. Naudojant darbo valandų skaitliuką galima stebėti aptarnavimo intervalus. Jungimo lizdas žemos įtampos kabeliui ir maitinimo kabeliui (230 V) taip pat yra sumontuoti elektros dėžutėje.



### Montavimas ant sienos

Patvarus S serijos montavimo rėmas yra aprūpintas dviem vibracijas absorbuojančiais gumos blokais.



### Kairė siurbimo jungtis

Siurbimo jungtis yra sumontuota kairėje korpuso pusėje. Ji jungia siurblią su 50mm vamzdžių Sistema.



### Vakuuminiai vožtuvai

Du vakuuminiai vožtuvai apsaugo variklį net esant didžiausiems sistemos užsikimšimams.



### Dangtis keičiamai siurbimo jungčiai.

Dangtelis keičiamai siurbimo jungčiai yra sumontuotas dešinėje korpuso dalyje. Esant būtinybei siurbimo jungtį galite lengvai perkelti iš kairės pusės į dešinę.



### Dulkių konteineris su filtravimo maišu

Filtravimo maišą rasite konteinerio viduje. Besifiksuojančių gnybtų dėka konteineris yra lengvai nuimamas. Pakeisti filtravimo maišą yra lengva ir higieniška.

**BVC centriniai siurbliai SILVERLINE**


Centriniai siurbliai BVC SILVERLINE laikomi klasikiniiais.

Valymo rezultatas patogumas ir technologijos įtikins kiekvieną. Štai kodėl mūsų centriniai siurbliai tampa kiekvieno modernaus namo dalimi.

Visi BVC SILVERLINE modeliai yra galimi su skaitmeniniu ir analoginiu valdymu.

**QUALITY MADE IN GERMANY****Skaitmeninė valdymo sistema**

Modeliai su skaitmenine valdymo Sistema siūlo Jums daugiau komforto ir saugumo. Meniu esantis skaitmeninėje elektroninėje dėžutėje turi penkias skirtingas funkcijas, kurios yra lengvai valdomos dviem mygtukais. Displėjus priklausomai nuo pasirinkto meniu punkto rody skirtingą informaciją. Pradedant nuo pradinio paleidimo displėjus suteiks informaciją spaudžiamo mygtuko pagalba.

**Galimi pasirinkti meniu punktai:**

**Status:** siurbimo galios lygis & motoro temperatūra

**Fill level:** Filtru užpildymo lygis

**Leak test:** vamzdžių sistemos sandarumo testas

**Blockage test:** užsikimšusios sistemos nustatymas

**Malfunction message:** klaidos žinutė

**BVC SILVERLINE**

**Ilgaamžiai ir patvarūs -  
su HEPA13 filtru  
trijų filtrų sistemoje.**

**C 600 serija****S 600 serija****S 700 serija****Techn. duomenys**

max siurbimo galia  
srovės stiprumas  
variklio galia  
max oro kiekis  
max vakuumas  
tinkamas zonoms  
konteinerio talpa  
matmenys  
svoris  
motoro apsauginis filtras  
garso izoliacija

apie. 680 Airwatt  
8 A  
1800 Watt  
apie. 224 m<sup>3</sup>/Std.  
apie. 296 mbar  
to 140 m<sup>2</sup>  
9,5 l  
80 cm x 30 cm  
11,8 kg  
medvilnė  
ne

ca. 700 Oro watt  
8 A  
1800 Watt  
apie. 234 m<sup>3</sup>/Std.  
apie. 305 mbar  
to 200 m<sup>2</sup>  
16 l  
108 cm x 35 cm  
17 kg  
medvilnė  
taip

ca. 730 Oro watt  
9 A  
2000 Watt  
apie. 241 m<sup>3</sup>/Std.  
apie. 315 mbar  
nuo 200 m<sup>2</sup>  
16 l  
108 cm x 35 cm  
17 kg  
medvilnė  
taip

**SILVERLINE analog**

Elektronikos valdymas  
Art.No.

**C 600**

analoginis  
20054

**S 600**

analoginis  
20050

**S 700**

analoginis  
20052

**SILVERLINE digital**

Elektronikos valdymas  
Art.No.

**C 600 DE**

skaitmeninis  
20060

**S 600 DE**

skaitmeninis  
20056

**S 700 DE**

skaitmeninis  
20058

**BVC centriniai siurbliai BLACKLINE**

Centriniai siurbliai BVC BLACKLINE įtikina savo techninėmis naujovėmis.

Dėl aukštos kokybės miltelinio korpuso padengimo siurbliai tikrai pritrauks akį jūsų kambaryje.

Visi BVC Blackline modeliai yra galimi su skaitmeniniu ir analoginiu valdymu.

**QUALITY** MADE IN  
**GERMANY**

**Motor protection filter**

Motors apsaugos filtras esantis BVC BLACKLINE susideda iš CORDURA® tekstilės. CORDURA® sulaiko net mažiausias dulkių dalelytes nuo motoro. Tai prailgini centrinio siurblio tarnavimo laiką.

BVC motoro apsaugos filtrai turi sutvirtintas siūles, kurios apsaugo nuo įpjovimo medžiagoje.

**CORDURA® fabrics:**

- 10 x labiau atsparus dilimui negu medvilnė
- 3 x labiau atsparus dilimui negu poliesteris
- Sulaiko net menkiausias dulkių daleles.

**CORDURA®**  
BRAND  
F A B R I C

CORDURA® INVISTA prekinis ženklas  
ir naudojamas pagal licenciją NILIT.

**BVC**  
**BLACKLINE**

**Ilgaamžiai ir patikimi.  
Komplektuojami su filtru  
CORDURA®fabric.**

**C 600 serija****S 600 serija****S 700 serija****Tech. duomenys**

max siurbimo galia  
srovės stiprumas  
variklio galia  
max oro kiekis  
max vakuumas  
tinkamas zonoms  
konteinerio talpa  
matmenys  
svoris  
motoro apsauginis filtras  
garso izoliacija

approx. 680 Airwatt  
8 A  
1800 Watt  
approx. 224 m³/Std.  
approx. 296 mbar  
to 140 m²  
9,5 l  
80 cm x 30 cm  
11,8 kg  
CORDURA®  
ne

**BLACKLINE analog**  
elektronikos valdymas  
Art.No.

**C 600**  
analoginis  
20004

**BLACKLINE digital**  
elektronikos valdymas  
Art.No.

**C 600 DE**  
skaitmeninis  
20010

approx. 700 Airwatt  
8 A  
1800 Watt  
approx. 234 m³/Std.  
approx. 305 mbar  
to 200 m²  
16 l  
108 cm x 35 cm  
17 kg  
CORDURA®  
taip

**S 600**  
analoginis  
20000

**S 600 DE**  
skaitmeninis  
20006

approx. 730 Airwatt  
9 A  
2000 Watt  
approx. 241 m³/Std.  
approx. 315 mbar  
nuo 200 m²  
16 l  
108 cm x 35 cm  
17 kg  
CORDURA®  
taip

**S 700**  
analoginis  
20002

**S 700 DE**  
skaitmeninis  
20008

## CENTRINIO SIURBLIO ŽARNOS IR PRIEDŲ RINKINIAI

### MULTI-FLEX siurblio žarna su trimis integruotais antgaliais ir ON/OFF mygtuku

MULTI-FLEX siurblio žarna susideda iš apdangalo susidedančio iš supintų sintetinių pluoštų. Tai padaro medžiagą remontuojamą ir lanksčią. Trys antgaliai yra integruoti rankenoje. Kad ir kur eitumėte jūs turėsite siaurą, apmušalams ir baldams skirus antgalius su savimi. Integruotas ON/OFF mygtukas įgalins jus paleisti siurblij.

Art.No. 14447	Ilgis 6,0m
Art.No. 14448	Ilgis 7,5m
Art.No. 14449	Ilgis 9,0m
Art.No. 14450	Ilgis 12,0m



Antgalis siauriems tarpams



antgalis apmušalams



antgalis baldams

### 4- dalių priedų rinkinys su MULTI-FLEX siurblio žarna

Teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis kilimams ir lygioms grindims, žarnos laikiklis ir MULTI-FLEX centrinio siurblio žarna su trimis integruotais antgaliais.

MULTI-FLEX centrinė žarna + ① + ② + ③

Art.No. 25000	Ilgis 6,0m
Art.No. 25002	Ilgis h 7,5m
Art.No. 25004	Ilgis 9,0m
Art.No. 25006	Ilgis 12,0m



### 7-dalių priedų rinkinys su MULTI-FLEX siurblio žarna

Teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis kilimams ir lygioms grindims, žarnos laikiklis, lankstus antgalis siauriems tarpams 440 x 46 mm, vakuuminis antgalis su arklio šeriais lygioms grindims, turbo antgalis apmušalams ir MULTI-FLEX siurblio žarna su trimis integruotais antgaliais.

MULTI-FLEX siurblio žarna + ① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥

Art.No. 25008	Ilgis 6,0m
Art.No. 25010	Ilgis 7,5m
Art.No. 25012	Ilgis 9,0m
Art.No. 25014	Ilgis 12,0m

## LUX P-rankena siurblio žarna su ON/OFF mygtuku

Mūsų LUX siurblio žarna turi integruotą ON/OFF mygtuką rankenoje. P-formos rankena tinka net ir sunkiausioms užduotims. Žarna pagaminta iš lanksčios medžiagos kuri daro ją atsparia smūgiams ir vibracijoms.

Art.No. 10996	Ilgis 6,0 m
Art.No. 11006	Ilgis 7,5 m
Art.No. 11016	Ilgis 9,0 m
Art.No. 10980	Ilgis 12,0 m



## LED žarna su integruotu potenciometru elektroninei siurbimo kontrolei

LED žarna puikiai suderinama su siurblio skaitmeniniu valdymu. Integruotas potenciometras elektroninei siurbimo kontrolei randasi ant rankenos. Sujungus su skaitmenine elektrone dėžute LED diodas mirksi ir gauna pranešimus iš centrinio siurblio.

Art.No. 10942	Ilgis 6,0 m
Art.No. 10946	Ilgis 7,5 m
Art.No. 10950	Ilgis 9,0 m
Art.No. 10938	Ilgis 12,0 m



## Standartinė žarna su siurblio galios kontrole

Standartinė siurblio žarna yra paprasta ir gera. Prijungus žarną prie rozetės siurblys įsijungia. Šliaužiklis ant žarnos kontroliuoja traukimo galią. Centrinė siurblio žarna idealiai tinka garažams ir dirbtuvėms.

Art.No. 10898	Ilgis 6,0 m
Art.No. 10902	Ilgis 7,5 m
Art.No. 10906	Ilgis 9,0 m
Art.No. 10874	Ilgis 12,0 m

## 5-dalių priedų rinkinys

Teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis kilimams ir lygioms grindims, antgalis siauriems tarpams, žarnos laikiklis ir jūsų pasirinkta siurblio žarna.

Siurblio žarna



Rinkinys su LED žarna	
Art.No. 10364	Ilgis 6,0 m
Art.No. 10372	Ilgis 7,5 m
Art.No. 10380	Ilgis 9,0 m
Art.No. 10356	Ilgis 12,0 m

Rinkinys su LUX žarna	
Art.No. 25050	Ilgis 6,0 m
Art.No. 25052	Ilgis 7,5 m
Art.No. 25054	Ilgis 9,0 m
Art.No. 25056	Ilgis 12,0 m

rinkinys su Standartine žarna	
Art.No. 10534	Ilgis 6,0 m
Art.No. 10544	length 7,5 m
Art.No. 10564	length 9,0 m
Art.No. 10508	length 12,0 m



## 8-dalių priedų rinkinys

Teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis kilimams ir lygioms grindims, antgalis siauriems tarpams, žarnos laikiklis, ilgas lankstus antgalis 600 x 30 mm, antgalis su arklio šeriais lygioms grindims, kombinuotas antgalis medžiagoms ir baldams, pasirinkta siurblio žarna.

Siurblio žarna



Rinkinys su LED žarna	
Art.No. 10368	Ilgis 6,0 m
Art.No. 10374	Ilgis 7,5 m
Art.No. 10382	Ilgis 9,0 m
Art.No. 10360	Ilgis 12,0 m

Rinkinys su LUX žarna	
Art.No. 25058	length 6,0 m
Art.No. 25060	length 7,5 m
Art.No. 25062	length 9,0 m
Art.No. 25064	length 12,0 m

Rinkinys su Standartine žarna	
Art.No. 10538	length 6,0 m
Art.No. 10558	length 7,5 m
Art.No. 10568	length 9,0 m
Art.No. 10512	length 12,0 m

## ŽARNOS PRIEDAI

### Teleskopinis vamzdis iš nerūdijančio plieno

Lengvas bet stabilus. Darbinis ilgis reguliuojamas nuo 55 iki 92 cm.

Art.No. 10586



### Žarnos prailginimai skirti LED/LUX žarnoms, 3 m ilgio

Žarnos prailgintuvas leidžia prireikus prailginti žarną

Art.No. 11194



### Žarnų prailginimai skirti Standartinėms žarnoms

Žarnos prailgintuvas leidžia prireikus prailginti žarną.

Art.No. 11064 ilgis 3,0m  
Art.No. 11072 ilgis 5,0m  
Art.No. 14414 ilgis 10,0m



### Laikiklis žarnai - mažas

Dėka laikiklio žarna visada bus tinkamai laikoma.

Art.No. 10652



### Laikiklis žarnai - didelis

Nuo 9 m. ilgio žarnoms

Art.No. 10656



### Pelenų separatorius

Ash-Pot separatorius skirtas valyti kaminams.

Art.No. 11026



### Žarnos uždangalas

Pagamintas iš medvilnės – apsaugo žarną nuo pažeidimų.

Art.No. 10756 ilgis 8,0m  
Art.No. 10744 ilgis 9,0m  
Art.No. 10748 ilgis 12,0m



### Turbo šepetys varomas oru

Trumpaplaukiams kilimams 28 cm pločio

Art.No. 10770



### Kombinuotas reguliuojamas antgalis

Kilimams ir lygioms grindims 28 cm pločio

Art.No. 10798



### Antgalis su arklio šeriais

Lygioms grindims, juodas 30 cm pločio

Art.No. 10614



### Antgalis su plastikiniiais šeriais

Lygioms grindims, juodas 37 cm pločio

Art.No. 14111



### Antgalis su arklio šeriais

Lygioms grindims, pilkas 30 cm pločio.

Art.No. 10615

## ANTGALIAI GRINDIMS



## SPECIALŪS ANT GALIAI



### Siauriems tarpams

tarpams ir kampams

Art.No. 10636



### Lankstus antgalis 440 x 46 mm

Valymui tarp kėdžių

Art.No. 14430



### Lankstus antgalis 600 x 30 mm

Sunkiai prieinamoms zonoms

Art.No. 10644



## ANT GALIAI GYVŪNŲ PLAUKAMS



### Radiatoriaus šepetys

Radiatoriams

Art.No. 10642



### Baldų šepetys su arklio šeriais

Lentynoms, baldams, stalams

Art.No. 10606



### Kombinuotas šepetys medžiagoms ir baldams

Medžiagoms ir baldams

Art.No. 10714



### Turbo antgalis medžiagoms

16 cm pločio, vald oru

Art.No. 14426



### Šepetys plaukams ir pūkams

2 veliūro juostelėmis

Art.No. 10648



### Gyvūno priežiūros rinkinys

Gyvūno šepetys, šukos gyvūnui, ir 5 m standartinė žarna

Art.No. 11048



### Drabužių šepetys

Drabužiams ir medžiagoms

Art.No. 10720



### Drabužių šepetys su žarna

Drabužių šepetys, 2 m Standartinė žarna su specialiu adapteriu ir jungtimi

Art.No. 10718



### Gyvūno šepetys

Art.No. 11060




### Šukos gyvūnui

Art.No. 11052



### Grandiklis

Art.No. 11056

**FILTRAI**

**Filtravimo maišas, vilna**  
S ir C serijai  
dydis: 490 x 640 mm  
Art.No. 13060



**3- filtr. maišų rinkinys, vilna**  
S ir C serijai  
dydis: 490 x 640 mm  
Art.No. 13062



**HEPA filtras**  
S ir C serijai  
Art.No. 12296

**Filtrų sistemos atnaujinimo rinkinys**

BVC centriniai siurbliai yra aprūpinti filtravimo maišais. Senesni siurbliai gali būti atnaujinami naudojant filtrų sistemos atnaujinimo rinkinį. Tai įgalina dulkes pašalinti higieniškai ir lengvai. Filtravimo maišas turi 16 litrų talpą.



**Filtravimo atnaujinimo rinkinys**  
S-serijai  
Su motoro filtru (medvilnė), 3 vilnos filtrais, jungė ir dangteliu jungties prijungimui  
Art.No. 13734



**Filtravimo atnaujinimo rinkinys**  
C serijai  
Su motoro filtru (medvilnė), 3 vilnos filtrais, jungtimi ir dangteliu jos prijungimui.  
Art.No. 13068



**Motoro filtras iš medvilnės**  
S-serija  
Art.No. 10190



**Motoro filtras iš medvilnės** C-serija  
Art.No. 13032



**Motoro filtras dviejų sluoksnių iš medvilnės** su svoriu S-serija  
Art.No. 11916



**Motoro filtras dviejų sluoksnių iš medvilnės** su svoriu C-serija  
Art.No. 11917



**Motoro filtras CORDURA®**  
S-serija  
Art.No. 29102



**Motoro filtras CORDURA®**  
C-serija  
Art.No. 29100

**CORDURA® fabrics:**

- 10 x labiau atsparus dilimui negu medvilnė
- 3 x labiau atsparus dilimui negu pliušas
- Sulaiko smulkiausias daleles nuo motoro

**CORDURA®**  
BRAND  
F A B R I C

**TRIJŲ FILTRŲ SISTEMA**

Trijų filtrų sistemos dėka išeinantis oras yra išfiltruojamas beveik 100%. BVC garantuoja, kad su šia pažangia filtravimo technologija jūs gausite maksimalią higieną ir geriausią apsaugą nuo alergijų sukeliančių dalelių ir astmatinių susirgimų.

**HEPA 13 filtras**

Aukšto efektyvumo oro filtras yra naudojamas jeigu išeinantis oras negali būti išvedamas į lauką (pvz pasyviuose namuose). HEPA 13 filtras išvalo orą iki 99,95 procentų.

**Motoro apsaugos filtras**

Motoras generuoja vakuumą, kuris stumia apsauginį filtrą į viršų. Filtras apsaugo nuo dulkių dalelių patekimo į variklio skyrių ir išfiltruoja išeinantį orą. Po panaudojimo motoro filtras nukrenta į pradinę poziciją.

**Filtravimo maišas**

Dulkių maišas būtinas patogiam ir higieniškam dulkių pašalinimui. Dulkių maišo talpa siekia 16 litrų.

**FAKTAI IR NEGATYVUS NAMUOSE ESANČIŲ DULKIŲ EFEKTAS**

Oras esantis namuose yra nuo 50 iki 100 labiau užterštas mikro dalelėmis ir dulkėmis negu išorėje esantis oras.



Dėl dulkių ir gyvūnų plaukų pavojus gauti alergiją išauga 60 procentų. Rizika susirgti vėžiu išauga 30 procentų.



Dalelės ir mikro dulkės, erkių ekskrementai, virusai, bakterijos ir mikrobai užteršia viduje esantį orą po siurbimo 50 kartų greičiau.



Įjungus šildymą mikroskopiniai ekskrementai pakyla į orą. Kvėpuoti tokiu oru pavojinga. Tai yra didelis alergija sukeliantis veiksnys.

## ORIGINALIOS BVC ROZETĖS

Rozetės yra regimoji jūsų siurblio sistemos dalis gyvenamoje erdvėje. Uždarytos jos užsandarina vamzdžių sistemą. Vos tik jas atvėrus ir žarną prijungus prie žemos įtampos kontaktų, centrinis modulis gali keistis informacija su siurblio žarna.

### Sieninė rozetė, plastikinė

Klasikinio dizaino rozetės idealiai tinka kiekvienos aplinkos atmosferai.



**balta**  
Art.No. 11383



**Sendinta balta**  
Art.No. 11382



**nikelis**  
Art.No. 11374



**Chromo matinė**  
Art.No. 11348

### „Plokščio dizaino“

Plokščia rozetė pagaminta iš plastiko yra 2.5 mm plonesnė negu klasikinė rozetė. Šis plokščias dizainas atrodo moderniau.



**Sendinta balta**  
Art.No. 14432



**nikelio**  
Art.No. 11414

Spalva  
Art.No.

### Sieninė rozetė iš aliuminio

Klientai labiausiai mėgsta į sieną montuojamą rozetę iš aliuminio. Ji susideda iš atsparaus aliuminio korpuso ir yra padengta specialiu laku. Tai padaro ją atsparią įbrėžimams ir nusidėvėjimui. Tai kas yra techniškai tobula išoriškai atrodo elegantiškai

Art.No. 11304



### Išorėje montuojama dėžutė

Surinkta su rozete 11304 ir alkūne 90°

Art.No. 11494

### Metalinės rozetės

Atsparios metalinės rozetės yra naudojamos tiek grindyse tiek ir sienose



**balta**  
Art.No. 11250



**bronzinė**  
Art.No. 11230



**Chromo mat.**  
Art.No. 11238

### Grindų rozetė

Spalva  
Art.No.

### Grindų rozetė

Spalva  
Art.No.

be nuotraukos

**balta**  
Art.No. 11246

be nuotraukos

**bronzinė**  
Art.No. 11224

be nuotraukos

**mat. chromo**  
Art.No. 11232

## „VACPAN“ – AUTOMATINIS SEMTUVĖLIS

Su VacPan jūs galite pašalinti trupinius ir kitokį purvą be žarnos. VacPan montuojamas į virtuvinio komplekto apačią prie grindų. Spaudžiant apačioje esantį mygtuką su koja į įjungimo poziciją siurblys pradeda dirbti. Šluokite purvą prie VacPan ertmės ir žiūrėkite kaip jis išnyksta. Idealai tinka holams, virtuvėms, garažams, kirpykloms.

### VacPan rinkinys „flex“

Su dangteliu, jungimo alkūne 75 cm lanksčiu vamzdžiu skirtu 50 mm prijungimui prie sistemos.



**Nerūdijančio plieno**  
Art.No. 11152



**juoda**  
Art.No. 11158



**balta**  
Art.No. 11162

### VacPan rinkinys

Su dangteliu, sujungimo alkūne ir gumine mova.



**Nerūdijančio plieno**  
Art.No. 11098



**juoda**  
Art.No. 11104



**balta**  
Art.No. 11108

## VAMZDYNAI

Originalūs BVC polipropileno vamzdžiai turi 50 mm diametrą ir yra aprūpinti dvigubu montavimo žiedu. Tai užtikrina 100 % sandarumą ir generuoja optimalų vakuumą. Montavimas atliekamas įvedant vieną vamzdį į kitą nenaudojant klijų.



**Polipropileno vamzdis 15 cm**  
Art.No. 11638

**Polipropileno vamzdis 50 cm**  
Art.No. 11652

**Polipropileno vamzdis 100 cm**  
Art.No. 11632

**Polipropileno vamzdis 200 cm**  
Art.No. 11642

### Dvigubo BVC žiedo privalumai

**Greita** – vamzdžiai greit sumaunami, sutaupomas brangus darbo laikas

**Lengva** – nereikia naudoti klijų. Vamzdžius nereikia tepti klijais, taigi nereikia leisti laiko juos tepant, o vėliau valant darbo vietą.

**Saugu** – net instaliacijos metu judinant vamzdžius reikiamas sandarumas išlieka. Labai svarbu išlaikyti vamzdžių sistemos sandarumą, nes išeinantis oras neleis dirbti pilnu galingumu..



**BVC dvigubas žiedas**

50 mm Ø

Art.No. 11728

## VAMZDŽIŲ JUNGTYS IR MONTAVIMO PRIEDAI



**Alkūnė 90°, trumpa**

Art.No. 11614



**Alkūnė 90°, ilga**

Art.No. 11604



**Alkūnė 87°**

Art.No. 14105



**Alkūnė 45°**

Art.No. 14104



**Alkūnė 30°**

Art.No. 14103



**trišakis 45°**

Art.No. 14102



**Sujungimas**

Art.No. 14106



**Vožtuvo adapteris**

Art.No. 11682



**Prailginimas**

Art.No. 11700



**Aklė**

Art.No. 11618



**Mont. Rink., gylis 12,5 cm**

Mont. rėmelis, alkūnė 87° rozetės adapteris

Art.No. 11516



**Mont. rėmelis gylis 12,5 cm**

Mont. rėmelis 50 mm PP vamzdžiui, gylis 12,5 cm

Art.No. 11486



**Mont. rėmelis gylis 7 cm**

Mont rėmelis, alkūnė 90° trumpa

Art.No. 11514



**Montavimo rėmelis gylis 7 cm**

Montavimo rėmelis 87° alkūnei

Art.No. 11520



**Vamzdžio vožtuvo rinkinys**

Trišakis 87° montavimui prie siurblio

Art.No. 11866



**Tinkavimo apsauga**

Art.No. 11508



**Rėmelis atstumui**

Art.No. 11712



**Žemos įtampos kabelis**

Art.No. 10138



**Vamzdžio laikiklis**

Art.No. 11626



**Apsaugos nuo gaisro įvorė**

Art.No. 11670

**ORO IŠMETIMO SISTEMOS PRIEDAI**

**Grotelės, nerūd. plieno**  
Art.No. 35000



**Grotelės, plastikinės, baltos**  
Art.No. 11804



**Gnybtas Ø 100 mm išmet. vamzdžiui**  
Art.No. 11846



**Alkūnė 45°, pilka - DN 100 mm**  
Art.No. 11838



**Alkūnė 87°, pilka - DN 100 mm**  
Art.No. 11834



**Vamzdis 500 mm ilgas, pilkas - DN 100 mm**  
Art.No. 11842

**Duslintuvas**

Mūsų duslintuvai yra aukščiausios kokybės ir sumažina variklio garsą iki 9,8 dB. Duslintuvas tinka visiems S- ir C-serijos modeliams.

dydis: jungtis 100 mm diametras, ilgis 65 cm

Garso sumažinimas priklauso nuo variklio galios.

- 1800 W iki 8,5 dB
- 2000 W iki 9,4 dB
- (matuota iš 3 m. atstumo)

Art. 21160

**Plastikinis duslintuvas**

Šis trumpas išmetimo duslintuvas pagamintas iš plastiko puikiai tinka dirbti recirkuliacijos režimu pvz. pasyviuose namuose. Jis tinka visiems S ir C serijos modeliams.


Garsas sumažinamas iki 8 dB (matuota 3m atstumu).

dydis: diametras 100 mm, ilgis 25 cm

Art. 11824

**MONTAVIMO PAVYZDYS – IŠMETAMO ORO NUVEDIMAS Į LAUKĄ**

Centrinis siurblys paprastai montuojamas rūsyje, garaže ir sandėliuke. Siurbimo vamzdžiai yra sumontuoti sienose visame pastate ir sujungia rozetes su centriniu siurbliu. Mes rekomenduojame sumontuoti centrinį siurblių žemiausioje pastato vietoje.






## PLANAVIMO IR MONTAVIMO PAVYZDYS

Mūsų paslaugos Jums – nemokama pagalba planuojant. Išdėstykite mums savo pageidavimus ir mes juos įtrauksime į nemokamą planelio pavyzdį.

BVC centrinės siurblio sistemos montavimo pavyzdys klasikiniame vienos šeimos name. Naudojant 9,0 m ilgio žarną pakanka pastate sumontuoti tik 5 rozetes. Kita rozetė garaže padeda palaikyti švarą automobilyje ir dirbtuvėse.

### Medžiagos vienos šeimos gyvenamam name su 6 rozetėmis

aprašymas	kiekis
BVC siurblys S 600 Silverline (apie. 700 Airwatt)	1
Originalus BVC dulintuvas	1
Guminė mova	1
7-dalių rinkinys su 9m MULTI-FLEX žarna ON/OFF mygtuku ir trimis integruotais antgaliais	1
Originalios. BVC rozetės baltos aliuminio	6
Montavimo rėmelis su alkūne 90° trumpa	6
PP alkūnė 30°, balta DN 50 mm	2
PP trišakis 45°, balta DN 50 mm	5
PP alkūnė 45°, balta DN 50 mm	5
PP alkūnė, balta DN 50 mm	5
PP alkūnė 90°, ilga, balta	12
PP vamzdis DN50, ilgis 500 mm, baltas	5
PP vamzdis DN50, ilgis 1000 mm, baltas	6
PP vamzdis DN50, ilgis 2000 mm, baltas	12
Apsauginė plokštelė tinkavimui	6
Išmetimo grotelės, baltos DN 100 mm	1
Žemos įtampos kabelis, 2-kaidų, ilgis 15 m	3



# Vroom®

Zero to Clean  
in 3 Seconds™

## Pirmasis greito valymo produktas, kurio Jums niekada nereikės padėti į šalį

Jis pritvirtinamas prie Jūsų centrinės dulkių sistemos ir slepiasi spintelėse, sandėliukuose. "Vroom" visada pasiruošęs, nori ir gali išvalyti kasdienes daiktus tuo metu, kai reikia traukti, pritraukti ir susiurbti.



Vroom sudaro 4,4 m arba 6,2 m ištraukiama žarna ir atsparus ne daugiau 8 cm pločio lagaminėlis.

● Pritvirtintoje įrankio talpyklėje yra reguliuojamas šluotelė ir kombinuotas kilimėlio / grindų įrankis, todėl prireikus, Jūsų valymo reikmenys visada bus po ranka.

**Ten, kai to reikia.** "Vroom" yra 4,4 m arba 6,2 m ištraukiama žarna, visada po ranka. "Siurbimo galią reguliuojantis jungiklis" leidžia reguliuoti, kiek reikia valymo galios, o "Žarnos užraktas" neleidžia žarna susitraukti.

**Greitas valymas.** Naudokite "Vroom", kad išvalytumėte bet kokią sausą netvarką ant grindų, stalčiuukuose, lentynose ir bet kur kitur. Pradenat naminių gyvūnų plaukais ir baigiant išbarstytais grūdais ir šukėmis.

**Susitraukianti žarna.** Užbaigus valymą, žarna yra automatiškai sutraukiama ir lieka tokioje padėtyje.

**Paprasta ir patogu.** Ergonomiška rankena, reguliuojama galia ir automatinis įjungimas leidžia Vroom tapti labiausiai pritaikomu vartotojo poreikiams produktu.



# VROOM® Kiekvienam kambary... Net garaže!

## Valymo patogumas, kaip automobilių valymo salone.

Patogus garažo montavimo kabelis paverčia "Vroom" į erdvę taupančią būtinybę lengvam garažų ir automobilių valymui. Tiesiog prijunkite, nuleiskite rankenėlę ir siurbkite. Jums baigus darbą, žarna automatiškai susitrauks. "Vroom" suteikia centrinę valymo galią, kur to reikia: automobilio interjeruose, grindyse, darbataliuose, aplink langus ir duris. Skirtingai nuo kitų valymo reikmenų, visada atsiminsite, kur jį palikote.

Automobilio salonas



Garažo grindys



Darbataliai



"Vroom" garažo montavimo kronšteinas pritvirtinamas prie kanalų laikiklių taip pat, kaip ir Jūsų automatinis durų atidarytuvas.

Galimi garažo priežiūros komplektai ir papildomi priedai!



**BVC EBS Distribution GmbH**

Londonstraße 9 • D-97424 Schweinfurt

Telefonas +49 97 21-78 57-0

Faksas +49 97 21-78 57-29

El- paštas : [info@bvc-vac.com](mailto:info@bvc-vac.com)

Web: [www.bvc-vac.com](http://www.bvc-vac.com)

Atstovas Lietuvoje: UAB „Ventuvis“

Adresas: Ligoninės g. 9 Kaišiadorys

Užsakymai Tel: +370 648 45556,

Tel: +370 616 78177,

Servisas Tel: : +370 648 45556

El paštas [info@ventuvis.com](mailto:info@ventuvis.com)

Web: [www.ventuvis.com](http://www.ventuvis.com)