








M-WRG Asortimentas

VENTILIACIJA IR REKUPERACIJA SU ŠILUMOS TAUPYMU

Kodas	Paveikslėlis	Modelis	Aprašymas	Kaina be PVM Eur	Kaina su PVM Eur
Standart modelis (trys vėdinimo greičiai (15/30/60m³/h), ribotos trukmės intensyvus vėdinimas)					
5010		M-WRG-S	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 3 greičių regulatoriumi (15/30/60m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010	1.005,00 €	1.216,05 €
5016-1-0		M-WRG-S/Z-S	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 3 greičių regulatoriumi (15/30/60m ³ /h), su 24 V kontrolės kabeliu. su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010	1.057,00 €	1.278,97 €
Standart modelis (trys vėdinimo greičiai (15/30/60m³/h), ribotos trukmės intensyvus vėdinimas) su incontRol sensoriniu jutikliu					
5016-1-1		M-WRG-S/Z-T	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu sujungimui su 6 mygtukų sensorine panele, 3 greičių regulatoriumi (15/30/60m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010	1.057,00 €	1.278,97 €
5016-1-1-1		M-WRG-S/Z-T-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, sujungimui su 6 mygtukų sensorine panele, su drėgmės valdymo funkcija, 3 greičių regulatoriumi (15/30/60m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010	1.155,00 €	1.397,55 €
5016-1-1-2		M-WRG-S/Z-T-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, sujungimui su 6 mygtukų sensorine valdymo panele, su drėgmės ir CO2 valdymo funkcija, 3 greičių regulatoriumi (15/30/60m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010	1.355,00 €	1.639,55 €
5047-00		M-WRG-T/WS	6 mygtukų sensorinė LED valdymo panelė, spalva - balta.	102,00 €	123,42 €
5047-10		M-WRG-T/ES	6 mygtukų sensorinė LED valdymo panelė iš nerūdijančio plieno.	128,00 €	154,88 €






5478-10		M-WRG-FBH	Bevielis valdymo pultas visiems M-WRG modeliams, pagamintiems nuo 2018m. (išskyrus S487, S485-TF, S485-TFC modelius). Medžiaga - ABS-PC, spalva - balta/pilka, RAL 9010.	175,00 €	211,75 €
Standart modelis pastatų valdymo sistemoms					
5016-2-2		M-WRG-S/Z-EIB	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas eib sujungimui su KnX inter- face (inter - face sąsajos nėra įskaičiuotos), 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.	1.110,00 €	1.343,10 €
5016-2-1		M-WRG-s/Z-24 basic unit	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 24V skirtas centrinei kontrolei, pvz. naudojant programuojamą valdymą (jungiklis i komplektą neįskaičiuotas), 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.	1.104,00 €	1.335,84 €
Standart modeliai su eib skirti KNX operacinei plokštei					
5016-1-2		M-WRG-S/Z-KNX	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas KNX universalaus interfeiso jungimuisi į KNX tiltą, 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.	1.395,00 €	1.687,95 €
5016-1-2-1		M-WRG-s/Z-KnX-f basic unit	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, su drėgmės valdymo funkcija, skirtas KNX universalaus interfeiso jungimuisi į KNX tiltą. 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.	1.493,00 €	1.806,53 €
5016-1-2-2		M-WRG-S/Z-KNX-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, su drėgmės ir CO2 valdymo funkcija, skirtas KNX universalaus interfeiso jungimuisi į KNX tiltą, 3 greičių (15/30/60m³/h) reguliatoriumi, su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.	1.692,00 €	2.047,32 €







* Jeigu naudojamos oro slėgio apsaugos, pakartotinam paleidimui gali prireikti iš naujo nustatyti laiką.







Standart modelis ir aksesuarai skirti tinklo plokštės (Rs 485) versijai					
5013		M-WRG-S 485*	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas Rs-485 tinklo plokštei, 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.	1.145,00 €	1.385,45 €
5014-1		M-WRG-S 485-TF*	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas Rs-485 tinklo plokštei su temperatūros ir drėgmės sensoriais, 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.	1.242,00 €	1.502,82 €
5014-2		M-WRG-S 485-TFC *	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas Rs-485 tinklo plokštei su temperatūros, drėgmės ir CO2 sensoriais, 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.	1.442,00 €	1.744,82 €
5040-03		M-WRG-SUM 3	Keitiklis iš Rs485 į USB, maksimum 250 WRG vienetams per SUM-3 (sumontuota ant DIN plokštės), pridama 2 m USB kabelio.	215,00 €	260,15 €
5044-0		M-WRG-TCPC	Kompiuteris liečiamu ekranu, su "Windows" operacine sistema	kaina sutartinė	
5044-4-0		M-WRG-TCW	Kompiuterio laikiklis. Medžiaga - aliuminis, spalva - aliuminis	60,00 €	72,60 €
5044-1		M-WRG-TCSL	Meltem liečiamos kontrolės pagrindinės programinės įrangos licenzija.	kaina sutartinė	
5044-2		M-WRG-TCPROG	Programinės įrangos ir vartotojo sąsajos RS-485 pritaikymas	kaina sutartinė	
5044-3		M-WRG-TCINST	RS-485 tinklo programinės įrangos montavimas ir pradinis paleidimas	kaina sutartinė	









* Bacnet pagal pageidavimą

Priedai

5364		M-WRG-BR	Montavimo rėmelis M-WRG modeliams, (25mm plotis). Medžiaga - ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010. Netinka, jei yra montuojamas antros patalpos ventiliavimas.	13,20 €	15,97 €
5045-2		M-WRG-ABK-45	Papildomas 45° ortakių išvedimo priedas, kai vedinimo įrenginys yra montuojamas per arti lubų (mažiau nei 30 cm, bet ne arčiau kaip 15 cm nuo lubų). Medžiaga - PC, spalva - balta, panaši į RAL 9010.	31,00 €	37,51 €
5430		M-WRG-SN	Apsauginis dangtis jungikliui, montuojamas tik gamykloje, tinka visiems M-WRG modeliams	7,20 €	8,71 €
5046-00		M-WRG-O/PARM	Pasirinkimas: specialaus oro padavimo srauto nustatymai, skirta visiems M-WRG-S modeliams. Nustatoma tik gamykloje.	5,00 €	6,05 €
5046-10		M-WRG-ON/OF	Maitinimo jungiklis, tinka visiems M-WRG modeliams	5,00 €	6,05 €
5478-11		M-WRG-O/ALGH	Darbo valandų skaitytuvas, visiems M-WRG modeliams pagamintiems nuo 2018m.	125,00 €	151,25 €
5046-31		M-WRG-O/EST-1	Pasirinkimas: išorės valdymo įvedimas su integruota laiko laukimo rėle (60m ³ /h - 15min.), skirta visiems M-WRG modeliams. (Įrengimas galimas tik gamykloje)	12,00 €	14,52 €
5046-32		M-WRG-O/EST-2	Pasirinkimas: išorės valdymo įvedimas su integruota laiko laukimo rėle (60m ³ /h - 1min.), skirta visiems M-WRG modeliams. (Įrengimas galimas tik gamykloje)	12,00 €	14,52 €
5046-50		M-WRG-O/filter FA	Standartinio filtro M-WRG-FS pakeitimas antialerginiu filtru M-WRG-FA (tik tiekiamam orui)	8,50 €	10,29 €
5046-51		M-WRG-O/filter FK	Standartinio filtro M-WRG-FS pakeitimas aktyvios anglies filtru M-WRG-FK (tik tiekiamam orui)	20,00 €	24,20 €
5370-1		M-WRG-DB/1	Designframe nuotraukų rėmeliai, M-WRG Standart modeliams. Medžiaga - ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010.	54,00 €	65,34 €
5370-2		M-WRG-DB/2	Pasirenkamų nuotraukų rėmelių rinkinys, M-WRG Standart modeliams. Medžiaga - ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010.	66,00 €	79,86 €
5370-3		M-WRG-DB/2	Uždengimo panelė lygiu paviršiumi, M-WRG Standart modeliams. Medžiaga - ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010.	19,00 €	22,99 €

Filtrai (privaloma du vienetai vienam vėdinimo įrenginiui)					
5571		M-WRG-FS	Standartinis filtras (oro šalinimui ir tiekimui), filtravimo klasė G4	17,00 €	20,00 €
5572		M-WRG-FA	Antialerginis filtras (tik oro tiekimui), filtravimo klasė F7	22,00 €	26,00 €
5573		M-WRG-FK	Aktyviosios anglies filtras (tik oro tiekimui), filtravimo klasė M6	30,00 €	36,30 €
Filtras M-WRG-VS 110-IB					
5373-10		M-WRG-IB-2FB	Filtras M-WRG-VS 110-IB modeliui, filtravimo klasė G2, 5 Vnt.	10,00 €	12,10 €
Montavimo detalės					
Standartinis montavimas					
Paviršinis montavimas					
5062		M-WRG-M/AP	Paviršinio montavimo šablonų rinkinys su vamzdžiais oro padavimui ir ištraukimui d100, 0.5 m	19,00 €	22,99 €
5322		M-WRG-BS	Paviršinio montavimo šablonas	6,00 €	7,26 €

Potinkinis montavimas (karkasiniams pastatams)					
5050		M-WRG-M	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui (karkasiniams pastatams)	119,00 €	143,99 €
Potinkinis montavimas (tvirtos konstrukcijos pastatams)					
5051		M-WRG-M/MB	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui (tvirtos konstrukcijos pastatams)	128,00 €	154,88 €
5045-5		M-WRG-M/ LGK	Įleidžiamas montavimo rinkinys trumpu galu, sumažintu montavimo gyliu. Pastaba - minimaliems montavimo matmenims.	7,20 €	8,71 €
5575-5		M-WRG-M/Fü	Užpildymo detalė, tinka visoms įmontuojamoms putplasčio dėžėms	9,50 €	11,50 €
5045-5-50		price supplement: M-WRG-M/ FÜ-GK	Užpildymo detalė, sutrumpinta	7,20 €	8,71 €
5060		M-WRG-PG	Šablonas, skirtas montavimui į gipogartoną, skirta visiems įleidžiamiems modeliams	7,20 €	8,71 €
5574		M-WRG-LR 50	Vamzdžiai oro padavimui ir išmetimui 2 x 0.5 m - d100	13,20 €	15,97 €
5580		M-WRG-LR 100	vamzdis oro padavimui arba išmetimui 1 x 1 m - d100	13,20 €	15,97 €
Montavimo dalys					




2-kambarių pajungimas su lanksčia vamzdžių sistema					
Potinkinis montavimas (karkasiniams pastatams)					
5050-21/75		M-WRG-M/FR75/1	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui, su vienu 75 mm perėjimu lankstaus vamzdžio pajungimui*	170,00 €	205,70 €
5050-22/75		M-WRG-M/FR75/2	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui, su dviem 75 mm perėjimais lankstaus vamzdžio pajungimui*	204,00 €	246,84 €
5056-50-01/75		M-WRG-M/FRa75	Perėjimas 75 mm lanksčiam vamzdžiui (tik pakeitimui)	42,00 €	50,82 €
Potinkinis montavimas (tvirtos konstrukcijos pastatams)					
5051-21/75		M-WRG-M/MB-FR75/1	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui, su vienu 75 mm perėjimu lankstaus vamzdžio pajungimui*	180,00 €	217,80 €
5051-22/75		M-WRG-M/MB-FR75/2	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui, su dviem 75 mm perėjimais lankstaus vamzdžio pajungimui*	215,00 €	260,15 €
5056-51-01/75		M-WRG-MB/FRa75	Perėjimas 75 mm lanksčiam vamzdžiui (tik pakeitimui)	42,00 €	50,82 €
5365		M-WRG-KA/UP	Latakų perėjimas skirtas dviejų patalpų ventilacijos sistemoms montuojamoms su plokščiais latakais arba lanksčiais vamzdžiais. Medžiaga - ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010	24,00 €	29,04 €
188342			AE34c plastikinė difuzoriaus dėžutė, 90° DN125 - 2 x DN75 Air Excellent, antistatinis ir antibakterinis plastikas, TÜV sertifikatas.	26,00 €	31,46 €

*adapteriai negaminami gamykloje.






Montavimo priedai

Dviejų kambarių pajungimas su plokščiais ortakiais

Potinkinis montavimas (karkasiniam pastatams)

5050-11		M-WRG-M/FK1	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui, su vienu perėjimu plokšties ortakiams 110 x 54 mm*	157,00 €	189,97 €
5050-12		M-WRG-M/FK2	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui, su dviem perėjimais plokšties ortakiams 110 x 54 mm*	178,00 €	215,38 €
5056-50-00		M-WRG-M/FKa	Perėjimas plokščiam ortakiui 110 x 54 mm (tik pakeitimui)	26,50 €	32,07 €








Potinkinis montavimas (tvirtos konstrukcijos pastatams)

5051-11		M-WRG-M/MB-FK1	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui, su vienu adapteriu plokšties ortakiams 110 x 54 mm*	168,00 €	203,28 €
5051-12		M-WRG-M/MB-FK2	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui, su dviem perėjimais plokšties ortakiams 110 x 54 mm*	187,00 €	226,27 €
5056-51-00		M-WRG-MB/FKA	Perėjimas plokščiam ortakiui 110 x 54 mm (tik pakeitimui)	26,50 €	32,07 €
5365		M-WRG-KA/UP	Latakų perėjimas skirtas dviejų patalpų ventilacijos sistemoms montuojamoms su plokščiais latakais arba lanksčiais vamzdžiais. Medžiaga - ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010	24,00 €	29,04 €
5373		M-WRG-VS 110-IB	Universalus adapteris 135 x 135 x 35 mm	19,00 €	22,99 €

*adapteriai negaminami gamykloje.


Montavimo priedai





Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo sistemos

5159		M-WRG-EFL:/AP	Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelės paviršinio montavimo vėdinimo įrenginiams. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301	127,00 €	153,67 €
5160		M-WRG-EFL/AP-P	Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelės paviršinio montavimo vėdinimo įrenginiams. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva balta, panaši į RAL 9016	147,00 €	177,87 €
5512-01		M-WRG-EFL/MHL	Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelių montavimo šablonas	13,20 €	15,97 €
5574		M-WRG-LR 50	Vamzdžiai oro padavimui ir išmetimui 2 x 0.5 m - d100	13,20 €	15,97 €
5590		M-WRG-FK-F	Plokščias ortakis 110 x 54 mm, 1 m	8,50 €	10,29 €
5599		M-WRG-BB	Butilo juosta W-50 mm; l-20 m/rulone. (vieno rulono užtenka 10 M-WRG)	78,00 €	94,38 €
5579-10		M-WRG-RR-FK	90° perėjimas d100 plokščiam ortakiui 110 x 54 mm	13,20 €	15,97 €





Montavimo priedai










"pilno slėimo sienoje" M-WRG-u2 versija*











5052		M-WRG-M/MB-U2	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam montavimui, su dviem perėjimais plokštiems ortakiams arba lankstiems vamzdžiams	193,00 €	233,53 €
------	---	---------------	--	----------	----------





5052-10-02		M-WRG-U2 AD/WS	Uždanga U ² modeliams. Medžiaga - plieninė skarda, spalva - balta panaši į RAL 9010	72,00 €	87,12 €
5052-90		M-WRG-U2 AK	Perėjimų komplektas M-WRG-U2 modeliams montuoti	19,00 €	22,99 €
Pajungimo priedai u2 versijai					
5591		M-WRG-FK-V	Plokščio ortakio jungtis 110 x 54 mm	4,00 €	4,84 €
5056-00/75		M-WRG-FRA75	Lankščių vamzdžių perėjimas 75 mm plokščio ortakio sistemai	19,00 €	22,99 €

*gali būti montuojama ir karkasiniuose pastatuose, tačiau ar tokia galimybė yra turi būti nustatoma vietoje.

Priedai					
Lankščių vamzdžių sistema					
188342			AE34c plastikinė difuzoriaus dėžutė, 90° DN125 - 2 x DN75 Air Excellent, antistatinis ir antibakterinis plastikas, TÜV sertifikatas.	26,00 €	31,46 €
5056-30/A		M-WRG-FR-TVA	Šalinamo oro difuzorius d100. Medžiaga - plienas, spalva - balta	30,00 €	36,30 €
5056-30/Z		M-WRG-FR-TVZ	Paduodamo oro difuzorius d100. Medžiaga - plienas, spalva - balta	30,00 €	36,30 €
6150AE34c			AE34c lankstus apvalus PE ortakis Air Excellent DN75/63 mm, su lygiu antistatiniu ir antibakteriniu vidiniu paviršiumi, TÜV sertifikatas, 50 m rulonas	156,00 €	188,76 €

188391			AE34c fiksavimo žiedas lanksčiam ortakiui DN75 (10 vnt.)	10,00 €	12,10 €
610004ST0			Sandarinimo tarpinė ST 75, Ø 75 mm ortakiams (pakuotė 10 vnt.)	20,00 €	24,20 €
188173			AE34c plastikinė 90° alkūnė DN75 Air Excellent	9,00 €	10,89 €
188350			AE34c plastikinė jungtis DN75 Air Excellent	5,00 €	6,05 €
5056-31-00		M-WRG-LGR	Oro padavimo ir išmetimo grotelės d100. Medžiaga - plastikas, spalva - balta	5,00 €	6,05 €
Priedai					
Vamzdžiai ir plokšti ortakiai					
5579-10		M-WRG-RR-FK	90° perėjimas d100 plokščiam ortakiui 110 x 54 mm	13,20 €	15,97 €
5580		M-WRG-LR 100	vamzdis oro padavimui ir išmetimui 1 x 1 m - d100	13,20 €	15,97 €
5581		M-WRG-RR-V	Vamzdžio mova d100	4,00 €	4,84 €
5582		M-WRG-RR-B	90° vamzdžio d 100 alkūnė, v/v	8,50 €	10,29 €

5583		M-WRG-RR-RH	Vamzdžio laikiklis d100 (2 vnt. Pakuotėje)	5,00 €	6,05 €
5590		M-WRG-FK-F	Plokščias ortakis 110 x 54 mm, 1 m ilgis	8,50 €	10,29 €
5591		M-WRG-FK-V	Plokščio ortakio mova 110 x 54 mm	4,00 €	4,84 €
5592		M-WRG-FK-B	Plokščio ortakio horizontali 90° mova, v/v	10,76 €	13,02 €
5593		M-WRG-FK-W	Plokščio ortakio vertikali 90° mova, v/v	8,50 €	10,29 €
5594		M-WRG-FK-Ü	Perėjimas tiesus iš vamzdžio d100 į plokščią ortakį 110 x 54 mm	9,50 €	11,50 €
5595		M-WRG-FK-FH	Plokščio ortakio laikiklis 110 x 54 mm, be tvirtinimo varžtų	3,00 €	3,63 €
5375-00		M-WRG-FSA long	Perėjimas, skirtas dviejų plokščių ortakių sujungimui	5,00 €	6,05 €
5374		M-WRG-KA-V2	Perėjimas į plokščius ortakius, skirtas 2 patalpų vėdinimo sistemoms,	14,50 €	17,55 €
Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo uždengimo elementai					
5150		M-WRG-ES	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301	121,00 €	146,41 €
5150-1		M-WRG-ES/SD	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės su padidinta apsauga nuo triukšmo. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301	142,00 €	171,82 €
5153		M-WRG-ES-P	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta, panaši į RAL 9016	142,00 €	171,82 €

1188136		M-WRG-ES-P/SD	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės su padidinta apsauga nuo triukšmo. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta, panaši į RAL 9016	160,00 €	193,60 €
5153-10		M-WRG-ES-PK	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta, panaši į RAL 9016	142,00 €	171,82 €
5153-11		M-WRG-ES-PK/DS	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės su padidinta apsauga nuo triukšmo. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta, panaši į RAL 9016	160,00 €	193,60 €
5152		M-WRG-ESR (set = 2 x)	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelių komplektas (2 vnt.). Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301	100,00 €	121,00 €
5154		M-WRG-ESR-p (set = 2 x)	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelių komplektas (2 vnt.). Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta, panaši į RAL 9016	121,00 €	146,41 €
5155		M-WRG-ESR-RO (set = 2 x)	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelių komplektas (2 vnt.). Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301	125,00 €	151,25 €
5156		M-WRG-ESR-RO-P (set = 2 x)	Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelių komplektas (2 vnt.). Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta, panaši į RAL 9016	155,00 €	187,55 €
5163		M-WRG-ESG/AP	Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelės paviršinio montavimo vėdinimo įrenginiam. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301	123,00 €	148,83 €
5164		M-WRG-ESG/AP-P	Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelės paviršinio montavimo vėdinimo įrenginiam. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva balta, panaši į RAL 9016	145,00 €	175,45 €

Meltem įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB "Ventuvis"

Ligoninės g. 9, Kaišiadorys

Tel.: +370 616 78177, info@ventuvis.com

www.ventuvis.com